

Avsnitt 1: Identifikasjon Av Stoffet/Stoffblandingen Og Av Selskapet/Foretaket

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn	UltraGrime Multiuse Tørkekluter
Produktkode	5900
Produktslag	Blanding

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Identifisert Bruksområde(r)	Hånd & Overflaterengjøring
Bruk som blir frarådd	Ingen/ingen (test overflatekompatibiliteten før bruk)

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Firmaidentifikasjon	Nuvik Europe SAS Zac des Folliouses Rue des Monts d'Or 01700 MIRIBEL Frankrike
Telefon	+33 (0) 487 94 00 40
E-post (kompetent person)	craig.rabey@nuvikglobal.com

1.4 Nødtelefonnummer

Nødtelefonnummer	+44(0)7848 453662 (24 hours / 7 days)
Språk som snakkes	Engelsk

Avsnitt 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

2.1.1	Forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)	Ikke klassifisert som farlig for forsyning/bruk. Dette materialet er tilvirket som "kosmetikk" slik det er definert i Forordning (EC) nr. 1223/2009 (Kosmetikkforordningen) og er derfor unntatt fra CLP 1272/2008 og SDS-forordning 2015/830. Et Sikkerhetsdataark er gjort tilgjengelig for kommunikasjonsformål for leveringskjeden samt kun anbefalinger for håndtering/lagring.
-------	-------------------------------------	---

2.2 Merkingselementer

	I henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)
Farepiktogram(mer)	Ikke tilordnet
Varselord	Ikke tilordnet
Faresetning(er)	Ikke tilordnet
Sikkerhetssetning(er)	Ikke tilordnet
Tilleggsinformasjon	Ikke anvendelig

2.3 Andre farer

Ingen kjente

Avsnitt 3: Sammensetning/ Opplysninger Om Bestanddeler

3.1 Stoffer

ikke anvendelig

3.2 Stoffblandinger

EF Klassifisering Forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

Kjemisk identitet av stoffet	Vekt-%	CAS-nr.	EU-nummer	REACH Registreringsnummer	Faresetning(er)
2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol <i>Synonymer: Bronopol (INN)</i>	<0.1	52-51-7	200-143-0	01-2119980938-15-0000	Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 4; H312 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H335 Akutt vanntoksisitet 1; H400, M-faktor(akutt) = 10 Kronisk vanntoksisitet 2; H411

Avsnitt 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Selvbeskyttelse for førstehjelp	Unngå kontakt med øynene. Dette produktet krever ingen spesielle forebyggende tiltak.
Innånding	Ingen risiko forventes. Ved pustevansker, flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. Kontakt lege.
Hudkontakt	Vil neppe forårsake hudirritasjon. Ved hudirritasjon:, Vask tilsølt hud med rikelig med vann. Kontakt lege.
Øyekontakt	Skyll øynene straks med vann i minst 15 minutter mens du holder øyelokkene åpne. Få medisinsk tilsyn hvis irritasjon utvikler eller vedvarer.
inntak gjennom munnen	VED SVELGING: Ikke klassifisert som helseskadelig. Skyll munnen grundig med vann. Få medisinsk hjelp ved ubehag. Hvis mulig skal dette sikkerhetsdataarket vises, hvis dette ikke er mulig skal emballasjen eller etiketten vises

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Ingen kjente

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Ikke sannsynlig at det trengs, men hvis nødvendig gi symptomatisk behandling.
Ikke anvendelig spesiell anbefaling.

Avsnitt 5: Brannslukkingstiltak

5.1 Slokkingsmidler

Egnet slukkemiddel

Ikke brennbart. Hvis det oppstår brann, bør du bruke brannsluknings-apparater som passer til forholdene.

Uegnet slukkemiddel

Bruk av direkte vannstråle kan føre til at brannen sprer seg.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Ikke klassifisert som brannfarlig. Kan danne giftig eller irriterende røyk ved brann. Forbrenningsprodukter: Karbonmonoksid, Karbondioksid.

5.3 Råd til brannmannskaper

Bekjemp brannen med normal forsiktighet på behørig avstand. Brannmenn må bruke full verneutstyr, inkludert åndedrettsvern. Avkjøl beholderne med vann i spredt stråle hvis disse er utsatt for sterk varme. Unngå avrenning til vassdrag og kloakk.

Avsnitt 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Forsiktig - Spill kan være glatt. Eliminer antenningskilder. Stopp lekkasjen hvis dette kan gjøres uten risiko. Unngå kontakt med øynene. Påse tilstrekkelig ventilasjon

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp til miljøet.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Store spillmengder: Ikke anvendelig (Produktform)
Ta opp utslippet i dertil egnet inert materiale. Oppbevar i dertil egnet beholder. Avfall samles inn og håndteres i henhold til lokale bestemmelser. Flytt over til en avfallsbeholder. Vask spillområdet med vann.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Se Avsnitt: 8,13

Avsnitt 7: Håndtering Og Lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Påse tilstrekkelig ventilasjon Unngå kontakt med øynene. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevares/lagres kun i originalbeholderen med lukket kopp.
Oppbevares på et kjølig/lav temperatur, godt ventilert (tørt) sted.
Hold borte fra varme, antenningskilder og direkte sollys.

lagertemperatur
Uforenlige materialer

Stabil ved omgivelsestemperatur. Anbefales: 5 - 35°C.
Ingen kjente.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Se Avsnitt: 1.2

Avsnitt 8: Eksponeringskontroll/ personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

8.1.1	Administrative Normer	EU og UK Administrative Normer: Ikke anvendelig
8.1.2	Biologischer Grenzwert	Ikke fastslått
8.1.3	PNECs og DNELs	Ikke anvendelig

8.2 Eksponeringskontroller

8.2.1	Hensiktsmessige tekniske kontrolltiltak	Påse tilstrekkelig ventilasjon Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.
8.2.2	Individuelle vernetiltak, som f.eks. personlig verneutstyr	Oppretthold god industrihygiene.. Bruk egnet personlig verneutstyr, direkte kontakt må unngås. Ikke spis, drikk eller røyk på arbeidsplassen.
	Vern av øyne/ansikt	Vanligvis ikke påkrevd. Unngå kontakt med øynene.
	Hudvern	Vanligvis ikke påkrevd
	Hudvern	Vanligvis ikke påkrevd
	Pustebeskyttelse	Vanligvis ikke påkrevd.
	Termiske farer	ikke anvendelig

8.2.3 Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen

Unngå utslipp til miljøet.

Avsnitt 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Utseende	Hvit Ikke-vevd tekstil impregnert med klar væskeblanding
Lukt	Mild lukt, men ikke beskrivende definert.
Luktterskel	Ikke fastslått
pH-verdi	5.5 – 6.5
Smeltepunkt/frysepunkt	Ikke fastslått
Kokepunkt/kokeområde, start	Ikke fastslått
Brannpunkt	Ikke fastslått
Fordampingshastighet	Ikke fastslått
Brennbarhet (faststoff, gass)	Ikke brennbart
Øvre/nedre antennelse- eller eksplosjonsgrenser	Ikke fastslått
Damptrykk	Ikke fastslått
Damptetthet	Ikke fastslått
Relativ densitet	Ikke fastslått
Oppløselighet	Impregnert væskeblanding: Løselig i vann. Tørkeklut av ikke-vevet tekstil: Ikke løsbart.
Delingskoeffisient n-oktanol/vann	Ikke fastslått

Selvantennelsestemperatur	Ikke fastslått
Nedbrytingstemperatur	Ikke fastslått
Viskositet	Impregnert væskeblanding: vann ens: Maksimum 100 cps.
Eksplorative egenskaper	Ikke eksplosiv
Oksiderende egenskaper	Ikke antennelige (oksiderende)

9.2 Andre opplysninger

Ingen kjente

Avsnitt 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Stabil under normale forhold.

10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Ikke forventet

10.4 Forhold som skal unngås

Ekstreme temperaturert & kulde, varme og direkte sollys

10.5 Uforenlige materialer

Ingen kjente

10.6 Farlige nedbrytningsprodukter

Ingen kjente

Avsnitt 11: Opplysninger om helsefare

11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger

Akutt toksisitet - inntak gjennom munnen	Basert på tilgjengelige data, er kriterier for klassifisering ikke oppfylt. Beregnet akutt toksisitet, beregning for stoffblanding: LD50 >2000 mg/kg bw
Akutt toksisitet - Innånding	Basert på tilgjengelige data, er kriterier for klassifisering ikke oppfylt. Beregnet akutt toksisitet, beregning for stoffblanding: LC50 >20 mg/L (Damper)
Akutt toksisitet - Hudkontakt	Basert på tilgjengelige data, er kriterier for klassifisering ikke oppfylt. Beregnet akutt toksisitet, beregning for stoffblanding: LD50 >2000 mg/kg bw
Etsing/hudirritasjon	Basert på tilgjengelige data, er kriterier for klassifisering ikke oppfylt.
Svær øyenskade/-irritasjon	Basert på tilgjengelige data, er kriterier for klassifisering ikke oppfylt.
Sensibilisering av luftveiene eller huden	Basert på tilgjengelige data, er kriterier for klassifisering ikke oppfylt.
Mutagenitet i kimcellene	Basert på tilgjengelige data, er kriterier for klassifisering ikke oppfylt.
Cancerogenitet	Basert på tilgjengelige data, er kriterier for klassifisering ikke oppfylt.
Reproduksjonstoksitet	Basert på tilgjengelige data, er kriterier for klassifisering ikke oppfylt.

STOT-enkel eksponering
STOT-gjentatt eksponering
Innåndingsfare

Basert på tilgjengelige data, er kriterier for klassifisering ikke oppfylt.
Basert på tilgjengelige data, er kriterier for klassifisering ikke oppfylt.
Basert på tilgjengelige data, er kriterier for klassifisering ikke oppfylt.

11.2 Andre opplysninger

Ingen/ingen

Avsnitt 12: Miljøopplysninger

12.1 Giftighet

Basert på tilgjengelige data, er kriterier for klassifisering ikke oppfylt. antatt LC50 (Blanding): >100 mg/l.

12.2 Opplysning om eliminering

Ingen data for stoffblandingen som helhet.
2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol Lett biologisk nedbrytbar. (OECD 301B)

12.3 Bioakkumulasjonspotensial

Ingen data for stoffblandingen som helhet.
2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol Ikke forventet å bioakkumulere. LogPow <0.5. BCF: 3.16 (QSAR) (Ikke navngitt publikasjon, 2012)

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data for stoffblandingen som helhet.
2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol Det antas at produktet har stor bevegelighet i jord.. Koc 5 (Håndbok for vannløsningsdata) svært lett oppløselig: Vann (>10000 mg/l) (EU-metode A.6)

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Ikke klassifisert som PBT eller vPvB. Ingen av stoffene i dette produktet oppfyller kriteriene eller anses å være et PBT- eller vPvB-stoff.

12.6 Andre skadelige virkninger

Ingen kjente

Avsnitt 13: Hensyn ved avhending

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Unngå avrenning til vassdrag og kloakk.
Kan kastes på et husholdningsavfallsdeponi.
Kast innholdet i samsvar med lokale, statlige eller nasjonale forskrifter.

13.2 Ytterligere opplysninger fra produsent eller avsender

Emballasjeavfall Eksternt opptak og gjenvinning av avfall bør være i overensstemmelse med gjeldende lokale og/eller nasjonale regler.

Avsnitt 14: Transportinformasjon

Ikke klassifiseret ifølge 'Recommendations on the Transport of Dangerous Goods' av Forente Nasjoner.

	ADR/RID	IMDG	IATA/ICAO
14.1 FN-nummer	Ikke tilordnet	Ikke tilordnet	Ikke tilordnet
14.2 Proper Shipping Name	Ikke tilordnet	Ikke tilordnet	Ikke tilordnet
14.3 Transportfareklasse(r)	Ikke tilordnet	Ikke tilordnet	Ikke tilordnet
14.4 Emballasjegruppe	Ikke tilordnet	Ikke tilordnet	Ikke tilordnet
14.5 Miljøfarer	Ikke klassifisert	Ikke klassifisert som Marin Pollutant.	Ikke klassifisert
14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk	Se Avsnitt: 2		
14.7 Bulktransport i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-regelverket	Ikke anvendelig		

Avsnitt 15: Opplysninger Om Lover Og Forskrifter

15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen			
15.1.1 Autorisasjoner og/eller innskrenkning av bruk	ingen/ingen.		
15.1.2 Nasjonale forskrifter	Ingen kjente		
15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet	En kjemisk sikkerhetsvurdering kreves ikke i henhold til REACH.		

Avsnitt 16: Andre opplysninger

Endringer eller ny informasjon finnes under følgende rubrikker: Ikke anvendelig – V1.0

Referanser:

Eksisterende sikkerhetsdatabladet.

Harmonisert klassifisering for 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol (CAS-nr. 52-51-7). Eksisterende ECHA registrering(er) for 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol (CAS-nr. 52-51-7).

Dette helse-, miljø- og sikkerhets- (HMS) datablad er utarbeidet i samsvar med EU regulering (EF) nr. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 2015/830. Dette materialet er tilvirket som "kosmetikk" slik det er definert i Forordning (EC) nr. 1223/2009 (Kosmetikkforordningen) og er derfor unntatt fra CLP 1272/2008 og SDS-forordning 2015/830. Et Sikkerhetsdataark er gjort tilgjengelig for kommunikasjonsformål for leveringskjeden samt kun anbefalinger for håndtering/lagring.

FORKORTELSER

ADR	ADR: Europeisk avtale om internasjonal vegtransport av farlig gods
BCF	Biokonsentrasjonsfaktor
CAS	CAS: Chemical Abstracts Service
DNEL	Utledet Nivå med Ingen Effekt
EC	EC: Europeiske Fellesskapet
ECHA	Det europeiske kjemikaliebyrå
EU	European Union
IATA	IATA: Det internasjonale forbundet av flyselskaper
ICAO	ICAO: Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart
IMDG	IMDG: Internasjonale regler for frakt av pakket farlig gods til sjøs
LC50	Dødelig konsentrasjon hvor 50 % av populasjonen blir drept
LD50	Dødelig dose hvor 50 % av populasjonen blir drept
M-faktor	multiplikasjonsfaktor
OECD	Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling
PBT	Persistent, Bioakkumulerende og Giftig
PNEC	Forutsagt ingen virkning konsentrasjon
QSAR	Kvantitative struktur/aktivitetsforhold
REACH	Registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier
RID	RID: Reguleringer som gjelder internasjonal jernbanetransport av farlig gods
UN	De forente nasjoner
vPvB	veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende

Fareklassifisering / Klassifiseringskode:

Acute Tox. 4; Akutt toksisitet, Kategori 4
 Acute Tox. 4; Akutt toksisitet, Kategori 4
 Skin Irrit. 2; Etsing/hudirritasjon, Kategori 2
 Eye Dam. 1; Øyeskade-kategori 1
 STOT SE 3; Spesifikk toksisitet på målorgan — enkelt eksponering, Kategori 3
 Akutt vanntoksitet 1; Farlig for vann, akutt, Kategori 1
 Kronisk vanntoksitet 2; Farlig for vann, Kronisk, Kategori 2

Faresetning(er)

H302: Farlig ved svelging.
 H312: Farlig ved hudkontakt.
 H315: Irriterer huden.
 H318: Gir alvorlig øyeskade.
 H335: Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
 H400: Meget giftig for liv i vann.
 H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Opplæringsråd: Det bør tas hensyn til de involverte arbeidsprosedyrene og det potensielle eksponeringsområdet, ettersom de avgjør om det er behov for et høyere beskyttelsesnivå.

Ansvarsfraskrivelse

Den informasjon som denne publikasjon inneholder eller som gis til brukerne på annen måte, anses for å være nøyaktig og gis i god tro, men det er opp til brukerne å forsikre seg om at produktet egner seg for et bestemt formål. XXXX gir ingen garanti når det gjelder produktets skikketilstand til noe bestemt formål, og enhver indirekte garanti eller forhold (lovbestemt eller på annen måte) avvises med mindre avvisning hindres ved lov. XXXX tar intet ansvar for tap eller skade (annet enn det som oppstår som følge av død eller personskade som skyldes et defekt produkt, hvis dette kan bevises), som følge av tiltro til denne informasjonen. Man kan ikke benytte seg fritt av patent-, copyright- eller designrettigheter.

Tillegg til det utvidede sikkerhetsdatabladet (eSDS)

2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol: Eksponeringsscenarier for disse stoffene er ennå ikke tilgjengelige i leveringskjeden

****** SLUTT PÅ DOKUMENTET ******